

Установка воздушно-плазменной резки CUT-40 BIMArc PRO Line

PROFESSIONAL LINE ★ PROFESSIONAL LINE ★ PROFESSIONAL LINE ★ PROFESSIONAL LINE ★ PROFESSIONAL LINE ★ PROFESSIONAL LINE



Установка CUT-40 BIMArc PRO Line предназначена для ручной воздушно-плазменной резки следующих металлов: углеродистая сталь, нержавеющая сталь, легированная сталь, сплавы меди, никель, титан.



CUT

Основные преимущества аппарата

- Плавная регулировка
- Возможность дистанционного включения установки кнопкой на плазматроне
- Регулировка и индикация давления воздуха на входе в установку
- Тепловая защита силовых узлов

Стандартная комплектация аппарата:

- плазматрон LT-50 бм;
- фильтр-регулятор с манометром;
- кабель обратный 3м с клеммой заземления;
- рукав под воздух 3м;
- хомуты;
- катод;
- сопло;
- паспорт.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Напряжение питания, В	220±15%
Частота, Гц	50/60
Вид электрической сети	однофазная
Номинальная мощность, кВт	4,6
Номинальный первичный ток, А	30
Диапазон регулирования тока резки, А	20~40
Ток резки при ПВ=35%	40
Ток резки при ПВ=60%	31
Ток резки при ПВ=100%	24
Напряжение на холостом ходу, В	280
Сечение питающего кабеля, не менее, мм ²	2,5
Потребность в сжатом воздухе, л	150
Рабочее давление, МПа	0,4~0,55
Максимальный выходной ток, А	40
Номинальное выходное рабочее напряжение, В	96
Поджиг дуги	контактный
Рекомендуемая толщина резки углерод. стали, мм	6
Максимальная толщина резки углер. стали, мм	10
КПД, %	85
Коэффициент мощности (COSφ)	0,8
Класс изоляции	В
Класс защиты	IP21S
Габаритные размеры, мм	390×150×300
Масса, кг	9

* - Повторно-кратковременный режим работы считать при цикле 10 минут без отключения установки от сети во время паузы.



ООО «ИТС-Урал»
Гипермаркет «В свете сварки» - Екатеринбург, ул. Лукинских, 4 Тел.: (343) 222-1-999
Сервисный центр и склад - Екатеринбург, ул. Косарева, 93 Тел.: (343) 228-18-33
www.ets-ural.ru